



COMPAGNIA DELLA PIETRA SRL

SEDE - Via Rimini, 37

59100 Prato - Italy

MAGAZZINI - Via del Coderino 3

59014 Iolo Prato - Italy

T+39 0574 625363

F+39 0574 625353

E-Mail

info@lacompaniadellapietra.com

info@pavimentodautore.com

info@porfidibolis.it

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

PietraNaturale

La Compagnia della Pietra srl è un'azienda in costante evoluzione l'attenzione agli sviluppi e scoperte di nuove Pietre Naturali ci portano all'avanguardia nel settore.

Commercializziamo e garantiamo solo PIETRE NATURALI oltre ad una rete d'agenti di provata esperienza garantisce, un gruppo esperto di posatori specializzati.

Facendo base a Sassuolo MO riusciamo a far sì che il punto vendita possa lavorare sul venduto anche con piccoli ordini.

Una delle qualità dei nostri prodotti è che qualsiasi persona con la passione del bricolage può posare nella sua abitazione una quantità più o meno grande di materiale, è sempre necessario verificare che la superficie sulla quale verranno applicate le pietre sia idonea quindi : non si sgretoli e sia pulita e non polverosa.

La posa necessita di pochissimi attrezzi: un mescolatore, cazzuola, martello, tenaglia e per casi speciali un flessibile con disco diamantato.

Il lavoro di posa in opera è agevolato dal fatto che tutta la nostra gamma si applica semplicemente a colla, che ne facilitano enormemente l'utilizzo.

Ogni scatola contiene da 0,40 a 0,60 mq. di rivestimento. Il peso di ogni confezione è di 25 Kg. Trasportabile a mano da una persona, può arrivare praticamente ovunque.

Alcuni modelli hanno il pezzo speciale ad angolo, necessario per dare la tridimensionalità naturale alla pietra. Per richieste particolari è possibile ricreare effetti misti a piacere, essendo i vari modelli e colori tra loro abbinabili. La pietra, può essere posata alla fine di tutti i lavori, questo permette ai vari operatori di lavorare in tutta libertà, senza preoccuparsi di eventuali problematiche legate alla successiva rifinitura come il calcolo dell'ingombro ecc.

A seconda dei modelli e della manualità della persona si possono posare dai 10 ai 25 mq. al giorno, riducendo notevolmente i costi e i tempi di ogni intervento.

Non più basamenti di sostegno, perdite di spazi fino a 25 centimetri, interventi da cantiere enormi per dar spazio alla pietra, sabbia, cemento, impastatrice, accumulo di sfridi ecc..., ma il semplice spostamento di scatole, sacchetti di colla e stucco, utilizzabili in qualsiasi luogo e spazio. Riducendo lo spazio occupato dalla pietra a pochi centimetri aumenta il calpestabile interno. Con un adeguato ancoraggio e una corretta densità dell'isolante è possibile collocare la pietra anche su cappotti.

Su tutto il catalogo non condizionare la scelta della tonalità del prodotto in funzione delle fotografie riportate, essendo le tonalità variabili a seconda delle condizioni di luce durante le riprese. Non si accettano ordini da catalogo, ma esclusivamente da campioni e sistemi espositivi da noi forniti. Si consiglia al momento dell'uso di miscelare più possibile le pietre contenute negli appositi imballi. La metratura indicata sulle scatole tiene conto di una fuga di circa 1,5/2 cm.

Qualsiasi contestazione inerente al materiale non conforme, viene accettata solo se tale non è stato usato; in ogni caso la nostra responsabilità si limita alla sostituzione del solo materiale difettoso e non riguarda eventuali spese di posa o rimozione.

I materiali sono resi franco Prato o Sassuolo per ordini non inferiori a due palette.

Per ordini sotto due palette e servizio spalettizzazione costo 40,00 € unatantum.

I rivestimenti spalettizzati vengono confezionati in scatola da circa 25 kg. cad. e contengono dai 0,40 mq a 0,60 mq circa e subiranno un aumento di 4,00 € al mq.

Possibile consegna con mezzo nostro munito di gru al costo da definire.



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

ANGOLO - N°06



01



02



04



05



07



08



09



10



11



118



196



198

Línea - ANGOLI



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

CASCATA - N°13



12



15

Línea - CASCATA



Import & Export Natural Stone


Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


COLORADO - N°29



22




23



25



26



27



28



30



35



24

Línea - COLORADO



Import & Export Natural Stone


Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


COLORADO - N°40



36



39



41



42



44



47




48



51



46



207


Línea - COLORADO




Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


CORTINA - N° 64




53



54




56




57



58



59




60



61




63



65



66




67



Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

CORTINA - 228




69




70



71




72




73



74




75



76



78



79



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

DOLOMITE - N° 93



88



89




90



91



92



94



95




96



97



99



230

Línea - DOLOMITE



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

TOTEM - N° 108-104



IMBALLO 25 KG



109



100

Línea - ESPOSITORI



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


LASTRAME - N° 145




123



127



128 - 144



129



130



131 - 142



132



133



124

Línea - LASTRAME



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

LASTRAME - N° 151



134 - 135




136 - 157



137 - 158



138 - 153



139 - 159



140



143



145




146



149



150



152 - 156

Línea - LASTRAME



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

LAVORATI - N° 174-175



160



161



162



163



164




165




166



167



168



169



170 - 171



172 - 173

Linea - LAVORATI



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra


Compagnia della Pietra
LAVORATI - N° 178-179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189


Línea - LAVORATI



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra


Compagnia della Pietra MARMOLADA - N° 197



191



193




194




199



201




202



203



204



208



206

Línea - MARMOLADA



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra MISCELE - N° 215




209



210



211




212




213



214




216



217



219



220



223



224

Línea - MISCELE


Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

MISCELE - N° 225




226




227



229



232




233



234




235



236




237



238



241




242


Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

PIASTRELLE - N° 278-279




274 - 275



280 - 281




284 - 285 - 286



287 - 288 - 289



303



304



305




306


Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


PIASTRELLE - N° 324-325-326




290 - 291 - 292



293 - 294 - 295 - 296



298 - 298 - 299




300 - 301 - 302



313



316



321



323



Import & Export Natural Stone

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra


PIASTRELLE - N° 331-332-333




310 - 311



315 - 317




318 - 319




320 - 322




327



328



329



330

Línea - PIASTRELLE



Picchettatura di ancoraggio



Stesura colla



Applicazione prodotto



Stuccatura



Stilatura



Pulitura

Compagnia della Pietra

Compagnia della Pietra

Modelli **Brick**

Non c'è bisogno di manodopera specializzata per la posa del materiale. Una delle qualità dei nostri prodotti è che qualsiasi persona con la passione del bricolage può posare nella sua abitazione una quantità più o meno grande di materiale. La posa necessita di pochissimi attrezzi: un mescolatore, cazzuola, martello, tenaglia e per casi speciali un flessibile con disco diamantato. Il lavoro di posa in opera è agevolato dal fatto che tutta la nostra gamma si applica semplicemente a colla, che ne facilitano enormemente l'utilizzo. Ogni scatola contiene da 0,40 a 0,60 mq. di rivestimento. Il peso di ogni confezione è di 25 Kg.

Trasportabile a mano da una persona, può arrivare praticamente ovunque. Alcuni modelli hanno il pezzo speciale ad angolo, necessario per dare la tridimensionalità naturale alla pietra. Per richieste particolari è possibile ricreare effetti misti a piacere, essendo i vari modelli e colori tra loro abbinabili. La pietra, può essere posata alla fine di tutti i lavori, questo permette ai vari operatori di lavorare in tutta libertà, senza preoccuparsi di eventuali problematiche legate alla successiva rifinitura come il calcolo dell'ingombro ecc. A seconda dei modelli e della manualità della persona si possono posare dai 10 ai 25 mq. al giorno, riducendo notevolmente i costi e i tempi di ogni intervento. Non più basamenti di sostegno, perdite di spazi fino a 25 centimetri, interventi da cantiere enormi per dar spazio alla pietra, sabbia, cemento, impastatrice, accumulo di sfridi ecc., ma il semplice spostamento di scatole, sacchetti di colla e stucco, utilizzabili in qualsiasi luogo e spazio. Riducendo lo spazio occupato dalla pietra a pochi centimetri aumenta il calpestabile interno. Con un adeguato ancoraggio e una corretta densità dell'isolante è possibile collocare la pietra anche su cappotti. Molto **IMPORTANTE** su tutto il Catalogo non condizionare la scelta della tonalità del prodotto in funzione delle fotografie riportate, essendo le Tonalità variabili a seconda delle condizioni di luce durante le riprese. Precisiamo in oltre che alcune immagini sono state create con sistema Geniux 3D